



Kalusteovet

OMMA
MONTERING

Kestävää kehitystä

CC & Green -malliston tuotteissa on otettu erityiseen huomioon ekologiset arvot ja kestävä kehitys. Tuotteissa on käytetty enemmän kierrätysmateriaaleja. Vesiohenteisia maaleja ja puumateriaalit hankitaan vastuullisesti kasvatetuista metsistä. Formaldehydipäästöjä on malliston tuotteissa vähemmän.

**Saat meiltä kaiken tarvittavan
ympäristöystävällisesti yhdestä ja samasta
paikasta.**



Rakennustieto on myöntänyt seuraaville kalusteovillemme M1-luokituksen:

Maalatut ovet BASIC R2, CLASSIC, INTEGRA, SELMA R2, SIRENA, SOFIA R2

Levyovet BELLA BLANCA, BELLA SYNCRON, FINGER PULL, LUXE KORKEAKIILTO, PET CAPRI, SYNCRON, ZENIT SUPERMATT

M1-luokiteltu tuote on todennetusti vähäpäästöinen sekä hyvää sisäilmaa tukeva.




WATER BASED ovien pinnoituksessa on hyödynnetty pohja- ja viimeistelymaalauksessa vesipohjaista, ympäristöystävällistä maalia. Näin pinnoitteisiin on saatu aikaan todella alhainen VOC-päästötaso.




SIRENA vitivalkoinen

MAALATUT OVET



BASIC R2

Vitivalkoinen matta
Paksuus: 16 mm
NIK: 15103 vakiomitat
Peitesivut: 15001



BASIC R2

Taupe matta
Paksuus: 16 mm
NIK: 15104 vakiomitat
Peitesivut: 15001



CLASSIC

Vitivalkoinen matta
Paksuus: 19 mm
NIK: 15102 vakiomitat
Peitesivut: 15001



INTEGRA

Vitivalkoinen matta
Paksuus: 19 mm
NIK: 15112 vakiomitat
Peitesivut: 15001



SOFIA R2

Vitivalkoinen matta
Paksuus: 19 mm
NIK: 15110 vakiomitat
Peitesivut: 15001

MAALATUT KORKEAKIILTOISET OVET



SIRENA

Vitivalkoinen
Paksuus: 19 mm
NIK: 15105 vakiomitat
Peitesivut: 15001



SIRENA

Harmaa 454
Paksuus: 19 mm
NIK: 15106 vakiomitat
Peitesivut: 15001



INTEGRA

Vitivalkoinen korkeakiilto
Paksuus: 19 mm
NIK: 15113 vakiomitat
Peitesivut: 15001



SELMA R2

Vitivalkoinen korkeakiilto
Paksuus: 19 mm
NIK: 15111 vakiomitat
Peitesivut: 15001



BELLA BLANCA

Valkoinen matta
Paksuus: 18 mm
NIK: 15147 vakiomitat
Peitesivut: 15005

PET-KALVOPINTAISET OVET



PET CAPRI

Valkoinen matta 32UE
Paksuus: 19 mm
NIK: 15135 vakiomitat
Peitesivut: 15002



FINGER PULL

Vaalea tammi
Paksuus: 22 mm
NIK: 15114 vakiomitat
Peitesivut: 15005



FINGER PULL

Harmaa tammi
Paksuus: 22 mm
NIK: 15115 vakiomitat
Peitesivut: 15005

LUXE KORKEAKIILTOISET OVET



LUXE

Valkoinen korkeakiilto
Paksuus: 18 mm
NIK: 15140 vakiomitat
Peitesivut: 15004



IIRIS R3

Valkoinen kiiltävä
Paksuus: 18 mm
NIK: 15118 vakiomitat
Peitesivut: 15002

ALUMIINIOVET



FBS3046/ETSATTU

LASI

Alumiini
Paksuus: 20 mm
NIK: 15176



ELAS

Musta puolihihmeä
Paksuus: 20 mm
NIK: 15182

VARASTOLASIT



KIRKAS LASI



ETSATTU LASI



HARMAA LASI



PRONSSI LASI



MUSTA LASI



RAITALASI



KIRKAS PEILI



GRID LYIJYLASI



DIAMOND LYIJYLASI





BELLA Synchron tumma saarni

BELLA SYNCRON MIKROLAMINAATTI



Oven paksuus	18 mm
Runko	18 mm lastulevy E-1
Pinta	MEL
Tausta	Pinnan kuosilla oleva MEL
Reunat	Ovipinnan värinen 1,00 mm ABS nauha
Liimaukset	PUR liima
Toimitusaika	Vakiomitat + erikoimitat n. 15 työpäivää
NIK (Pg)	15702 vakioimitat, 157092 erikoimitat, 0904 reunanauhat



Bella Synchron
Valkoinen puusyy



Bella Synchron
Hiekka puusyy



Bella Synchron
Antrasiitti puusyy



Bella Synchron
Musta puusyy



Bella Synchron
Vaalea saarni



Bella Synchron
Saarni



Bella Synchron
Tumma saarni



Bella Synchron
Pähkinä



Bella Synchron
Tammi



Bella Synchron
Goya



Bella Cafe

HUOM! Ovitylausten yhteydessä ilmoitettava syysuunta.

Bella Synchron: Kuvion syysuunta ovissa on oletuksena pystyssä (ovien max. korkeus 2730 mm), pyydettyä myös vaakakuviolla. Mikäli syysuunta käännetään vaakaan, oven maksimikorkeus on 1214 mm.

Bella Cafe: Kuvion syysuunta ovissa on pystyssä ja pintakuviot on vaaka. Ovien maksimikorkeus on 2500 mm.

SYNCRON MIKROLAMINAATTI



Oven paksuus	22 mm
Runko	22 mm lastulevy E-1
Pinta	MEL
Tausta	Pinnan sävyinen
Reunat	Pinnan värinen 1 mm ABS nauha
Liimaukset	PUR liima
Toimitusaika	Vakiomitat + erikoimitat n. 15 työpäivää
Nik (Pg)	15638 vakioimitat, 15639 erikoimitat, 15640 levyaihiot, 15641 reunanauhat



Vaalea tammi



Harmaa tammi

HUOM! Ovitylausten yhteydessä ilmoitettava syysuunta.

Synchron mikrolaminaattiovien värit samat kuin Finger Pull varasto-ovissa. Kuvion syysuunta ovissa on oletuksena pystyssä (ovien max. korkeus 2730 mm). Mikäli kuvion syysuunta käännetään vaakaan, oven maksimikorkeus on 1214 mm.



FINGER PULL harmaa tammi
SYNCRON vaalea tammi

PET-YTBEHANDLADE LUCKOR



Oven paksuus	18,3 mm
Runko	18 mm MDF E-1
Pinta	PET
Tausta	Musta & antrasiitti → sama kuin pintakuosi MEL. Muut värit → Valkoinen MEL
Reunat	Pinnan värinen 1 mm ABS nauha
Liimaukset	PUR liima
Kiiltoaste	Matta 5, Korkeakiilto 95
Toimitusaika	Vakiomitat + erikoimitat n. 15 työpäivää
Nik (Pg)	15540 vakiomitat, 15541 erikoimitat, 15545 levyaihiot, 15546 reunanauhut



32UC Harmaa
Korkeakiilto



32VE Polar Valkoinen
Korkeakiilto



32UI Valkoinen
Korkeakiilto



32YP Musta Matta



32TA Antrasiitti
Matta



32UQ Harmaa Matta



32US Taupe Matta




32UE Capri 19 mm
Valkoinen Matta





PET antrasiitti matta

ZENIT & ZENIT ECO SUPERMATTA



Oven paksuus	19 mm
Runko	ZENIT SM → 18 mm MDF-levy E-1 ZENIT ECO SM → 18 mm kierrätetty lastulevy
Pinta	Lakattu UV lakka
Tausta	Pinnan kuosilla oleva MEL
Reunat	Pinnan värinen 1 mm ABS nauha
Liimaukset	PUR liima
Kiiltoaste	5
Toimitusaika	Vakiomitat + erikoismitat n. 15 työpäivää
NIK	15620 vakioimitat, 15629 erikoismitat, 15630 levyaihiot, 15631 reunanauhut

ZENIT SUPERMATTA

Valkoinen
supermatta

Arena supermatta



Camel supermatta



Mocca supermatta



Cotto supermatta



Agave supermatta

Tumman vihreä
supermatta

Sininen supermatta

Antrasiitti
supermatta

ZENIT ECO SUPERMATTA

Ice Blue Eco
supermattaCashmere Eco
supermattaMusta Eco
supermatta

LUXE KORKEAKIILTO



Oven paksuus	19 mm
Runko	18 mm MDF-levy, E-1
Pinta	Lakattu UV lakka
Tausta	Pinnan kuosilla oleva MEL
Reunat	Korkeakiilto-ovien reunoissa kaksivärinauha, peitesivujen reunoissa 1 mm ABS yksivärinauha
Liimaukset	PUR Liima
Kiiltoaste	95
Toimitusaika	Vakiomitat + erikoismitat n. 15 työpäivää
NIK	15601 beige vakiomitat & peitesivut, 156092 beige erikoismitat 15602 harmaa vakiomitat & peitesivut, 156093 harmaa erikoismitat 15603 musta vakiomitat & peitesivut, 156094 musta erikoismitat

Valkoinen
korkeakiilto

Beige korkeakiilto



Harmaa korkeakiilto



Musta korkeakiilto



BRILLO KORKEAKIILTOLAKATTU



Oven paksuus	19 mm
Runko	18 mm MDF-levy, E-1
Pinta	MEL-korkeakiiltolakattu (polyuretaanilakka)
Tausta	Valkoinen MEL
Reunat	Pinnan värinen 1 mm kiiltävä ABS nauha
Kiiltoaste	95
Toimitusaika	Vakiomitat + erikoimitat n. 15 työpäivää
NIK	15550 vakioimitat, 155501 erikoimitat



Helmen harmaa




Kvartsi





FENIX NTM 0032 valkoinen
supermatta

FENIX NTM SUPERMATT LAMINAATTI



Oven paksuus	20 mm
Runko	18 mm lastulevy, E-1
Pinta	0,9 mm laminaatti
Tausta	Pinnan sävyinen 0,7 mm laminaatti
Reunat	Pinnan värinen 1 mm ABS nauha
Liimaukset	PUR liima
Kiiltoaste	5
Toimitusaika	Vakiomitat + erikoismitat n. 15 työpäivää
NIK	15520 vakioimitat, 155201 erikoismitat, 15521 levyaihiot, 15522 reunanauhat



0029 Valkoinen



0030 Vitivalkoinen



0032 Valkoinen



0718 Harmaa



0725 Vaalean harmaa



0720 Musta

POSTFORMING LAMINAATTI R3



Oven paksuus	18 mm
Runko	18 mm lastulevy, E-1
Pinta	0,5 mm laminaatti
Tausta	Pinnan sävyinen 0,5 mm laminaatti
Reunat	Päädyt ABS nauha
Reunamuoto	R=3 mm
Toimitusaika	Vakiomitat + erikoismitat n. 10 työpäivää
NIK	15501 harmaa 2013NC, 15502 valkoinen N70QZ, 15500 laminaattisoirot



Harmaa 2013NC



Valkoinen N70QZ

Tilattavissa myös aihioina.

Aihiokoot: 4200 * 295 mm
4200 * 395 mm
4200 * 495 mm
4200 * 595 mm
4200 * 795 mm

Voit määrittellä haluamasi reunanauhan tilausmallistossamme oleviin levyoviin. Vakiona reunanauha on samaa sävyä kuin ovi mutta vaihtoehtoisesti voit valita minkä tahansa muun värin tai kuosin levyovimallistomme reunanauhoista.

Ovimallit: *Bella, Brillo, Fenix, **Luxe korkeakillto, PET, Synchron, Zenit

*** Ei Bella Blanca**

**** Vakiona 2-värinauha**

ABS-NAUHAT



Bella Synchron
Valkoinen2



Bella Synchron Hiekka



Bella Synchron
Antrasiitti



Bella Synchron Musta



Bella Synchron
Pähkinä



Bella Synchron Vaalea
saarni



Bella Synchron Saarni



Bella Synchron Tumma
saarni



Bella Synchron Tammi



Bella Synchron Goya



Bella Cafe



Synchron Vaalea
tammi



Synchron Harmaa
tammi




Brillo Helmen harmaa



Brillo Kvartsi



Fenix 0029 Valkoinen



Fenix 0030
Vitivalkoinen



Fenix 0032 Valkoinen



Fenix 0718 Harmaa



Fenix 0725 Vaalean
harmaa



Fenix 0720 Musta



Luxe Valkoinen
korkeakiilto




Luxe Beige
korkeakiilto



Luxe Harmaa
korkeakiilto



Luxe Musta
korkeakiilto



Zenit Valkoinen sm



Zenit Arena sm



Zenit Camel sm



Zenit Mocca sm



Zenit Cotto sm



Zenit Agave sm



Zenit Tumman vihreä
sm



Zenit Sininen sm



Zenit Antrasiitti sm



Zenit Ice Blue Eco sm




Zenit Cashmere Eco
sm




Zenit Musta Eco sm



PET 32UC Harmaa
kiiltävä



PET 32VE Polar
valkoinen kiilt.



PET 32UI Valkoinen
kiiltävä



PET 32YP Musta
matta



PET 32TA Antrasiitti
matta



PET 32UQ Harmaa
matta



PET 32US Taupe
matta



PET 32UE Valkoinen
matta



LEVYOVIEEN LASIAUKKO-OVET

Ovimallit:	Brillo, Fenix, Luxe korkeakillto, PET, Synchron, Zenit, Bella (Ei Bella Blanca)
Vakiomitat:	korkeus 278 mm - leveys 396-596 mm - korkeus 350, 445, 703, 988 mm - leveys 296-596 mm
Erikoismitat:	korkeus 279-1196 mm - leveys 297-1196 mm
Lasiaukon mitta:	Oven taustapuolelta mitattuna oven ulkomitta -126 mm (leveydestä sekä korkeudesta). Huomioitava lasin vaatima työvara (noin -2 mm).
Toimitusaika:	Vakiomitat + erikoismitat n. 15 työpäivää



Kirkas lasi



Etsattu lasi



Harmaa lasi



Pronssi lasi



Musta lasi



Ritalasi



Kirkas peili



GRID Iyjylasi



DIAMOND Iyjylasi



BELLA BLANCA MELAMIINI

Oven paksuus	18 mm
Runko	18 mm lastulevy
Tausta	Pinnan värinen MEL
Reunat	Pinnan värinen 1 mm ABS-list
Väri	Valkoinen matta RAL9016, NCS S 0500-N
Toimitusaika	Vakiomitat + erikoismitat n. 15 työpäivää
NIK	157093 erikoismitat



BASIC R2

Oven paksuus: 16 mm

Runko: 16 mm MDF levy

Tausta: Valkoinen mel

Reunamuoto: R = 2 mm

Saatavilla ainoastaan erikoismitat varastoväreissä vitivalkoinen matta ja taupe matta.

INTEGRA, CLASSIC, SELMA & SOFIA

Oven paksuus: 19 mm

Runko: 19 mm MDF levy

Tausta: Maalattu

Reunamuoto: R = 2 mm

Toimitusaika: Mattapintaiset ovet: 20 työpäivää - Kiiltävapintaiset ovet: 25 työpäivää

SIRENA

Oven paksuus: 19 mm

Runko: 19 mm MDF levy

Tausta: Maalattu

Reunamuoto: R = 2 mm

Kehys: 65 mm



**BASIC R2
V. VALKOINEN**



BASIC R2 TAUPE



INTEGRA MATTA



SOFIA R2 MATTA




SIRENA MATTA



CLASSIC MATTA



INTEGRA KIILTÄVÄ



SELMA R2 KIILTÄVÄ



SIRENA KIILTÄVÄ



CLASSIC KIILTÄVÄ



**INTEGRA
vitivalkoinen matta**



Rakennustieto on myöntänyt maalatuille kalusteovillemme M1-luokituksen (BASIC R2, CLASSIC, INTEGRA, SELMA R2, SIRENA, SOFIA R2). M1-luokiteltu tuote on todennetusti vähäpäästöinen sekä hyvää sisäilmaa tukeva.

VAKIOSÄVYT



Vitivalkoinen



Latte



Hiekka



Mocca



Vaalean harmaa



Harmaa 454



Harmaa



Antrasiitti



Musta



Vaalean sininen



Sininen



Yönsininen



Vihreä



Tumman vihreä



Keltainen



Punainen

INTEGRA MATTA

NLK 15260 Vakiosävyt standardimitat HR 7

NLK 15261 Vakiosävyt erikoismitat HR 7

NLK 15262 Valkoinen matta erikoismitat HR 6

NLK 15235 Maalattu peitesivu vakiosävyt matta

SOFIA R2

NLK 15240 Vakiosävyt standardimitat HR 3

NLK 15241 Vakiosävyt erikoismitat HR 3

NLK 15242 Valkoinen matta erikoismitat HR 2

NLK 15235 Maalattu peitesivu vakiosävyt matta

SIRENA MATTA

NLK 15280 Vakiosävyt standardimitat HR 12

NLK 15281 Vakiosävyt erikoismitat HR 12

NLK 15282 Valkoinen matta erikoismitat HR 10

CLASSIC MATT

NLK 15300 Valkoinen matta erikoismitat HR 14

NLK 15301 Vakiosävyt standardimitat HR 15

NLK 15302 Vakiosävyt erikoismitat HR 15

NLK 15235 Maalattu peitesivu vakiosävyt matta

BASIC R2

NLK 15236 Valkoinen matta erikoismitat HR 1

INTEGRA KIILTÄVÄ

NLK 15270 Vakiosävyt standardimitat HR 9

NLK 15271 Vakiosävyt erikoismitat HR 9

NLK 15272 Valkoinen kiiltävä erikoismitat HR 8

NLK 15235 Maalattu peitesivu vakiosävyt kiiltävä

SELMA R2 KIILTÄVÄ

NLK 15250 Vakiosävyt standardimitat HR 5

NLK 15251 Vakiosävyt erikoismitat HR 5

NLK 15252 Valkoinen kiiltävä erikoismitat HR 4

NLK 15235 Maalattu peitesivu vakiosävyt kiiltävä

SIRENA KIILTÄVÄ

NLK 15283 Vakiosävyt standardimitat HR 13

NLK 15284 Vakiosävyt erikoismitat HR 13

NLK 15292 Harmaa 454 erikoismitat HR 11

CLASSIC KIILTÄVÄ

NLK 15303 Vakiosävyt kiiltävä standardimitat HR 16

NLK 15304 Vakiosävyt kiiltävä erikoismitat HR 16

NLK 15235 Maalattu peitesivu vakiosävyt kiiltävä

Sävyt saatavissa matta- ja kiiltäväpintaisina

OMMA
MONTERING