



Kalusteovet

OMMA
MONTERING

Kestävä kehitys

CC & Green -malliston tuotteissa painotetaan erityisesti ekologisia arvoja ja kestävää kehitystä. Tuotteissa on käytetty enemmän kierrätysmateriaaleja. Vesiohenteiset maalit ja puumateriaalit hankitaan vastuullisesti hoidetuista metsistä. Malliston tuotteilla on alhaisemmat formaldehydipäästöt.

Saat kaiken tarvitsemasi ympäristöystävällisesti yhdestä ja samasta paikasta.



Rakennustieto on myöntänyt seuraaville kaapin oville M1-luokituksen:

Maalatut ovet	BASIC R2, CLASSIC, INTEGRA, SELMA R2, SIRENA, SOFIA R2
Levyovet	BELLA BLANCA, BELLA SYNCRON, FINGER PULL, LUXE KORKEAKIILTO, PET CAPRI, SYNCRON, ZENIT SUPERMATT

M1-luokiteltu tuote on vähäpäästöinen ja edistää hyvää sisäilman laatua.




VESIOHENTEISIA maaleja on käytetty ovien pohjamaalauksessa ja pintakäsittelyssä. Vesiohenteisten, ympäristöystävällisten maalien käyttö johtaa poikkeuksellisen alhaisiin VOC-päästöihin.




SIRENA puhdas valkoinen

MAALATUT OVET




BASIC R2

Vitivalkoinen matta
Paksuus: 16 mm
Nlk: 15103 vakiomitat
Sivulevyt: 15001



BASIC R2

Taupe matta
Paksuus: 16 mm
Nlk: 15104 vakiomitat
Sivulevyt: 15001



CLASSIC

Vitivalkoinen matta
Paksuus: 19 mm
Nlk: 15102 vakiomitat
Sivulevyt: 15001



INTEGRA

Vitivalkoinen matta
Paksuus: 19 mm
Nlk: 15112 vakiomitat
Sivulevyt: 15001



SOFIA R2

Vitivalkoinen matta
Paksuus: 19 mm
Nlk: 15110 vakiomitat
Sivulevyt: 15001

MAALATUT KORKEAKIILTOISET OVET



SIRENA

Vitivalkoinen
Paksuus: 19 mm
Nlk: 15105 vakiomitat
Sivulevyt: 15001



SIRENA

Harmaa 454
Paksuus: 19 mm
Nlk: 15106 vakiomitat
Sivulevyt: 15001



INTEGRA

Vitivalkoinen korkeakiilto
Paksuus: 19 mm
Nlk: 15113 vakiomitat
Sivulevyt: 15001



SELMA R2


Vitivalkoinen korkeakiilto
Paksuus: 19 mm
Nlk: 15111 vakiomitat
Sivulevyt: 15001



BELLA BLANCA

Valkoinen matta
Paksuus: 18 mm
Nlk: 15147 vakiomitat
Sivulevyt: 15005

PET-PINNOITETUT OVET



PET CAPRI

Valkoinen matta 32UE
Paksuus: 19 mm
Nlk: 15135 vakiomitat
Sivulevyt: 15002



FINGER PULL

Vaalea tammi
Paksuus: 22 mm
Nlk: 15114 vakiomitat
Sivulevyt: 15005



FINGER PULL

Harmaa tammi
Paksuus: 22 mm
Nlk: 15115 vakiomitat
Sivulevyt: 15005

LUXE KORKEAKIILTOISET OVET



LUXE

Valkoinen korkeakiilto
Paksuus: 18 mm
Nlk: 15140 vakiomitat
Sivulevyt: 15004



IIRIS R3

Valkoinen kiltävä
Paksuus: 18 mm
Nlk: 15118 vakiomitat
Sivulevyt: 15002

KALVO-OVET

ALUMIINIOVET



FBS3046/ETSATTU LASI

Alumiini
Paksuus: 20 mm
Nik: 15176



ELAS

Musta puolimatta
Paksuus: 20 mm
Nik: 15182



Alumiinikehysovien ja lasillisten varasto-ovien toimitusaika on 3 työpäivää tilauksesta.

LASIVAIHTOEHDOT



KIRKAS LASI



ETSATTU LASI



HARMAA LASI



PRONSSILASI



MUSTA LASI



RAITULASI



KIRKAS PEILI



GRID LYIJYLASI



DIAMOND LYIJYLASI





BELLA Synchron tumma saarni



BELLA SYNCRON MIKROLAMINAATTI

Oven paksuus	18 mm
Ydin	18 mm lastulevy, E-1
Pinta	MEL
Tausta	Sama kuin pinnan kuvio (MEL)
Reunanauha	Pinnanvärinen 1 mm ABS-nauha
Liima	PUR-liima
Toimitusaika	Vakloimitat + erikoismitat n. 15 työpäivää
Hintaryhmä (Nik)	15702 vakloimitat, 157092 erikoismitat, 0904 reunanauhoitus



Bella Synchron
Valkoinen Puukuvio



Bella Synchron
Hiekka Puukuvio



Bella Synchron
Antrasiitti Puukuvio



Bella Synchron
Musta Puukuvio



Bella Synchron
Vaalea Saarni



Bella Synchron
Saarni



Bella Synchron
Tumma Saarni



Bella Synchron
Pähkinä



Bella Synchron
Tammi



Bella Synchron
Goya



Bella Cafe

HUOM! Ovitilauksen yhteydessä ilmoita syynsuunta.

Bella Synchron: Vakiona ovien kuviointi on pystysuuntainen (maks. oven korkeus 2730 mm), mutta vaakasuuntainen kuviointi on saatavana pyynnöstä. Jos syynsuunta käännetään vaakasuuntaiseksi, oven maksimikorkeus on 1214 mm.

Bella Cafe: Syynsuunta on pystysuuntainen ja pintakuvio on vaakasuuntainen. Oven maksimikorkeus on 2500 mm.



SYNCRON MIKROLAMINAATTI

Oven paksuus	22 mm
Ydin	22 mm lastulevy, E-1
Pinta	MEL
Tausta	Sama kuin pinnan kuvio (MEL)
Reunanauha	Pinnanvärinen 1 mm ABS-nauha
Liima	PUR-liima
Toimitusaika	Vakioimitat + erikoimitat n. 15 työpäivää
Hintaryhmä (NLK)	15638 vakioimitat, 15639 erikoimitat, 15640 levyt, 15641 reunanauhointus



Vaalea Tammi



Harmaa Tammi

HUOM! Ovitilauksen yhteydessä ilmoita syynsuunta.

Värit ovat samat kuin Finger Pull -varasto-ovissa.
Syynsuunta on pystysuuntainen (maks. 2730 mm).
Vaakasuuntaisessa suunnassa maksimikorkeus on 1214 mm.





PET-PINNOITETUT OVET

Oven paksuus	18,3 mm
Ydin	18 mm MDF E-1
Pinta	PET
Tausta	Musta & antrasiitti → sama kuin pinnan kuvio (MEL) Muut värit -> Valkoinen MEL
Reunanauha	Pinnanvärinen 1 mm ABS-nauha
Liima	PUR-liima
Kiiltoaste	Matta 5, Korkeakiilto 95
Toimitusaika	Vakioimitat + erikoimitat n. 15 työpäivää
Hintaryhmä (NLK)	15540 vakioimitat, 15541 erikoimitat, 15545 levyt, 15546 reunanauhoitus



**32UC Harmaa
Korkeakiilto**



**32VE
Polaarivalkoinen
Korkeakiilto**



**32UI Valkoinen
Korkeakiilto**



32YP Musta Matta



32TA Antrasiitti Matta



32UQ Harmaa Matta




32US Taupe Matta



**32UE Capri 19 mm
Valkoinen Matta**







ZENIT & ZENIT ECO SUPERMATTATA

Oven paksuus	19 mm
Ydin	Zenit SM → 18 mm MDF-levy E-1 Zenit ECHO SM → 18 mm kierrätetty lastulevy
Pinta	UV-lakattu
Tausta	Sama kuin pinnan kuvio (MEL)
Reunanauha	Pinnanvärinen 1 mm ABS-nauha
Liima	PUR-liima
Kiiltoaste	5
Toimitusaika	Vakloimitat + erikoismitat n. 15 työpäivää
Hintaryhmä (NLK)	15620 vakloimitat, 15629 erikoismitat, 15630 levyt, 15631 reunanauhoitus

ZENIT SUPERMATTATA

Valkoinen
Supermatta

Arena Supermatta



Camel Supermatta



Mocca Supermatta



Cotto Supermatta



Agave Supermatta

Tummanvihreä
Supermatta

Sininen Supermatta

Antrasiitti
Supermatta

ZENIT ECO SUPERMATTATA

Ice Blue Eco
SupermattaCashmere Eco
SupermattaMusta Eco
Supermatta



LUXE KORKEAKIILTO

Oven paksuus	19 mm
Ydin	18 mm MDF-levy, E-1
Pinta	UV-lakattu
Tausta	Sama kuin pinnan kuvio (MEL)
Reunanauha	Korkeakiilto-ovet → 2-värinen reunanauha. Sivulevyt → pinnanvärinen 1 mm ABS-nauha.
Liima	PUR-liima
Kiiltoaste	95
Toimitusaika	Vakiomitat + erikoimitat n. 15 työpäivää
Hintaryhmä (NLK)	15601 beige vakioimitat & sivulevyt, 156092 beige erikoimitat 15602 harmaa vakioimitat & sivulevyt, 156093 harmaa erikoimitat 15603 musta vakioimitat & sivulevyt, 156094 musta erikoimitat



Valkoinen
Korkeakiilto



Beige Korkeakiilto



Harmaa Korkeakiilto



Musta Korkeakiilto





BRILLO KORKEAKIILTOISET LAKATUT OVET

Oven paksuus	19 mm
Ydin	18 mm MDF-levy, E-1
Pinta	MEL korkeakiiltainen lakattu
Tausta	Valkoinen MEL
Reunanauha	Pinnanvärinen 1 mm ABS-nauha
Kiiltoaste	95
Toimitusaika	Vakloimitat + erikoismitat n. 15 työpäivää
Hintaryhmä (NLK)	15550 vakloimitat, 155501 erikoismitat



Helmenharmaa



Kvartsi





FENIX NTM 0032 Valkoinen
Supermatta



FENIX NTM SUPERMATTAMAT LAMINAATTI

Oven paksuus	20 mm
Ydin	18 mm lastulevy, E-1
Pinta	0,9 mm laminaatti
Tausta	Pinnanvärinen 0,7 mm laminaatti
Reunanauha	Pinnanvärinen 1 mm ABS-nauha
Liima	PUR-liima
Kiiltoaste	5
Toimitusaika	Vakiomitat + erikoismitat n. 15 työpäivää
Hintaryhmä (NLK)	15520 vakioimitat, 155201 erikoismitat, 15521 levyt, 15522 reunanauhat



0029 Valkoinen



0030 Lumivalkoinen



0032 Valkoinen



0718 Harmaa



0725 Vaaleanharmaa



POSTFORMATTU LAMINAATTI R3

Oven paksuus	18 mm
Ydin	18 mm lastulevy, E-1
Pinta	0,5 mm laminaatti
Tausta	Pinnanvärinen 0,5 mm laminaatti
Reunanauha	Pinnanvärinen ABS-nauha
Reunamuoto	R=3 mm
Toimitusaika	Vakiomitat + erikoismitat n. 10 työpäivää
Hintaryhmä (NLK)	15501 Harmaa 2013NC, 15502 Valkoinen N70QZ, 15500 Levymateriaali



Harmaa 2013NC



Valkoinen N70QZ

Saatavilla olevat levykoot

Koko: 4200 * 295 mm
4200 * 395 mm
4200 * 495 mm
4200 * 595 mm
4200 * 795 mm

Tilausvalikoimamme levyoviin on mahdollista määritellä reunanauhoitus. Vakiona reunanauha on samanvärinen kuin ovi, mutta vaihtoehtoisesti voit valita minkä tahansa muun värin tai kuvion levyovimallistomme reunanauhoista.

Ovimallit: *Bella, Brillo, Fenix, **Luxe korkeakillto, PET, Synchron, Zenit

* Ei Bella Blanca

** Vakio 2-värinen reunanauha

ABS-REUNANAUHAT



**Bella Synchron
Valkoinen**



Bella Synchron Hiekka




**Bella Synchron
Antrasiitti**



Bella Synchron Musta



**Bella Synchron
Pähkinä**



**Bella Synchron Vaalea
Saarni**



Bella Synchron Saarni



**Bella Synchron Tumma
Saarni**



Bella Synchron Tammi



Bella Synchron Goya



Bella Cafe



**Synchron Vaalea
Tammi**



**Synchron Harmaa
Tammi**



Brillo Helmenharmaa




Brillo Kvartsi



Fenix 0029 Valkoinen



**Fenix 0030
Lumivalkoinen**



Fenix 0032 Valkoinen




Fenix 0718 Harmaa



**Fenix 0725
Vaaleanharmaa**



Fenix 0720 Musta



**Luxe Valkoinen
Korkeakiilto**



**Luxe Beige
Korkeakiilto**




**Luxe Harmaa
Korkeakiilto**



**Luxe Musta
Korkeakiilto**



Zenit Valkoinen SM



Zenit Arena SM



Zenit Camel SM



Zenit Mocca SM



Zenit Cotto SM



Zenit Agave SM



**Zenit Tummanvihreä
SM**




Zenit Sininen SM



Zenit Antrasiitti SM



Zenit Ice Blue Eco SM




**Zenit Cashmere Eco
SM**




Zenit Musta Eco SM



**Pet 32UC Harmaa
Korkeakiilto**



**PET 32VE
Polaarivalkoinen
Korkeakiilto**



**PET 32UI Valkoinen
Korkeakiilto**



**PET 32YP Musta
Matta**




**PET 32TA Antrasiitti
Matta**



**PET 32UQ Harmaa
Matta**



**PET 32US Taupe
Matta**



**PET 32UE Valkoinen
Matta**



LASIKEHYKSET LEVYOVIIIN

Ovimallit:	Brillo, Fenix, Luxe Korkeakillto, PET, Synchron, Zenit, Bella (Ei Bella Blanca)
Vakiomitat:	Korkeus: 278 mm - Leveys: 397-1196 mm - Korkeus: 350, 445, 703, 988 mm - Leveys: 297-1196 mm
Erikoismitat:	Korkeus: 279-1196 mm - Leveys: 297-1196 mm
Lasiaukon mitat:	Mitataan oven takapuolelta; oven ulkomitat miinus 126 mm (sekä leveys- että korkeussuunnassa). Lasin vaatima välys (n. ~2 mm) on huomioitava.
Toimitusaika:	Vakiomitat + erikoismitat n. 15 työpäivää



Kirkas lasi



Etsattu lasi



Harmaa lasi



Pronssilasi



Musta lasi



Raitulasi



Kirkas peili



GRID Iyijylasi



DIAMOND
Iyijylasi



BELLA BLANCA MELAMIINI

Oven paksuus	18 mm
Ydin	18 mm lastulevy
Tausta	Pinnanvärinen MEL
Reunanauha	Pinnanvärinen 1 mm ABS-nauha
Väri	Matta valkoinen RAL9016, NCS S 0500-N
Toimitusaika	Vakloimitat + erikoismitat n. 15 työpäivää
Hintaryhmä (NLK)	157093 erikoismitat



BASIC R2

Oven paksuus: 16 mm

Ydin: 16 mm MDF-levy

Tausta: Valkoinen melamiini

Reunamuoto: R = 2 mm

INTEGRA, CLASSIC, SELMA & SOFIA

Oven paksuus: 19 mm

Ydin: 19 mm MDF-levy

Tausta: Maalattu

Reunamuoto: R = 2 mm

Toimitusaika: Mattapinta: 20 työpäivää -
Korkeakiiltopinta: 25 työpäivää

SIRENA


Oven paksuus: 19 mm

Ydin: 19 mm MDF-levy

Tausta: Maalattu

Reunamuoto: R = 2 mm

Kehyksen leveys: 65 mm



BASIC R2
Lumivalkoinen



BASIC R2 Taupe



Integra Matta



Sofia R2 Matta




Sirena Matta



Classic Matta



Integra Korkeakiilto



Selma R2 Korkeakiilto



Sirena Korkeakiilto



Classic Korkeakiilto



Integra
Lumivalkoinen Matta



Rakennustieto on myöntänyt maalatuille kaapin ovillemme M1-luokituksen (BASIC R2, INTEGRA, SOFIA R2, SIRENA, CLASSIC, SELMA R2). M1-luokiteltu tuote on vähäpäästöinen ja edistää hyvää sisäilman laatua.

VAKIOVÄRI



Lumivalkoinen



Latte



Hiekka



Mocca



Vaaleanharmaa



Harmaa 454



Harmaa



Antrasiitti



Musta



Vaaleansininen



Sininen



Yönsininen



Vihreä



Tummanvihreä



Keltainen



Punainen

INTEGRA MATTA

NLK 15260 Vakiovärit vakiomitat NLK 7
NLK 15261 Vakiovärit erikoismitat NLK 7
NLK 15262 Valkoinen matta erikoismitat NLK 6
NLK 15235 Maalatut sivulevyt vakiovärit matta

SOFIA R2

NLK 15240 Vakiovärit vakiomitat NLK 3
NLK 15241 Vakiovärit erikoismitat NLK 3
NLK 15242 Valkoinen matta erikoismitat NLK 2
NLK 15235 Maalatut sivulevyt vakiovärit matta

SIRENA MATTA

NLK 15280 Vakiovärit vakiomitat NLK 12
NLK 15281 Vakiovärit erikoismitat NLK 12
NLK 15282 Valkoinen matta erikoismitat NLK 10

CLASSIC MATTA

NLK 15300 Valkoinen matta erikoismitat NLK 14
NLK 15301 Vakiovärit vakiomitat NLK 15
NLK 15302 Vakiovärit erikoismitat NLK 15
NLK 15235 Maalatut sivulevyt vakiovärit matta

BASIC R2

NLK 15236 Lumivalkoinen matta erikoismitat NLK 1

INTEGRA KORKEAKIILTO

NLK 15270 Vakiovärit vakiomitat NLK 9
NLK 15271 Vakiovärit erikoismitat NLK 9
NLK 15272 Valkoinen korkeakiilto erikoismitat NLK 8
NLK 15235 Maalatut sivulevyt vakiovärit korkeakiilto

SELMA R2

NLK 15250 Vakiovärit vakiomitat NLK 5
NLK 15251 Vakiovärit erikoismitat NLK 5
NLK 15252 Valkoinen korkeakiilto erikoismitat NLK 4
NLK 15235 Maalatut sivulevyt vakiovärit korkeakiilto

SIRENA KORKEAKIILTO

NLK 15283 Vakiovärit korkeakiilto vakiomitat NLK 13
NLK 15284 Vakiovärit korkeakiilto erikoismitat NLK 13
NLK 15292 Harmaa 454 erikoismitat NLK 11

CLASSIC KORKEAKIILTO

NLK 15303 Vakiovärit korkeakiilto vakiomitat NLK 16
NLK 15304 Vakiovärit korkeakiilto erikoismitat NLK 16
NLK 15235 Maalatut sivulevyt vakiovärit korkeakiilto

Värit saatavilla matta- ja korkeakiiltopintaisina