



Skåpluckor

OMMA
MONTERING

Hållbar utveckling

Produkterna i CC & Green-kollektionen lägger särskild vikt vid ekologiska värden och hållbar utveckling. En större andel återvunnet material har använts i produkterna. Vattenbaserade färger och trämaterial hämtas från ansvarsfullt brukade skogar. Produkterna i kollektionen har lägre utsläpp av formaldehyd.

Du kan få allt du behöver på ett miljövänligt sätt från ett och samma ställe.



Rakennustieto har beviljat följande skåpluckor M1-klassificering:

Målade luckor	BASIC R2, CLASSIC, INTEGRA, SELMA R2, SIRENA, SOFIA R2
Board-luckor	BELLA BLANCA, BELLA SYNCRON, FINGER PULL, LUXE HÖGGLANS, PET CAPRI, SYNCRON, ZENIT SUPERMATT

En M1-klassificerad produkt är certifierad för att ha låga utsläpp och främjar en god inomhusluftkvalitet.




VATTENBASERADE färger har använts vid grundmålning och ytbehandling av luckorna. Användningen av vattenbaserade, miljövänliga färger resulterar i exceptionellt låga VOC-utsläpp.




SIRENA ren vit

MÅLADE LUCKOR



BASIC R2

Ren vit matt
Tjocklek: 16 mm
Pg: 15103 standardmått
Sidopaneler: 15001



BASIC R2

Taupe matt
Tjocklek: 16 mm
Pg: 15104 standardmått
Sidopaneler: 15001



CLASSIC

Ren vit matt
Tjocklek: 19 mm
Pg: 15102 standardmått
Sidopaneler: 15001



INTEGRA

Ren vit matt
Tjocklek: 19 mm
Pg: 15112 standardmått
Sidopaneler: 15001



SOFIA R2

Ren vit matt
Tjocklek: 19 mm
Pg: 15110 standardmått
Sidopaneler: 15001

MÅLADE HÖGBLANKA LUCKOR



SIRENA

Snövit
Tjocklek: 19 mm
Pg: 15105 standardmått
Sidopaneler: 15001



SIRENA

Grå 454
Tjocklek: 19 mm
Pg: 15106 standardmått
Sidopaneler: 15001




INTEGRA

Snövit högblank
Tjocklek: 19 mm
Pg: 15113 standardmått
Sidopaneler: 15001



SELMA R2


Snövit högblank
Tjocklek: 19 mm
Pg: 15111 standardmått
Sidopaneler: 15001



BELLA BLANCA

Vit matt
Tjocklek: 18 mm
Pg: 15147 standard
Sidopaneler: 15005

PET-YTBEHANDLADE LUCKOR



PET CAPRI

Vit matt 32UE
Tjocklek: 19 mm
Pg: 15135 standardmått
Sidopaneler: 15002



FINGER PULL

Ljus ek
Tjocklek: 22 mm
Pg: 15114 standardmått
Sidopaneler: 15005



FINGER PULL

Grå ek
Tjocklek: 22 mm
Pg: 15115 standardmått
Sidopaneler: 15005

LUXE HÖGBLANKA LUCKOR



LUXE

Vit högglans
Tjocklek: 18 mm
Pg: 15140 standardmått
Sidopaneler: 15004



IIRIS R3

Vit högglans
Tjocklek: 18 mm
Pg: 15118 standardmått
Sidopaneler: 15002

FOLIELUCKOR

ALUMINIUMLUCKOR



FBS3046/ETSAT GLAS

Aluminum
Tjocklek: 20 mm
Pg: 15176



ELAS

Svart halvmatt
Tjocklek: 20 mm
Pg: 15182



Leveranstid för aluminiumramluckor och glasade lagerluckor är 3 arbetsdagar från beställning.

GLASALTERNATIV



KLARGLAS



ETSAD GLAS



GRÅTT GLAS



BRONSGLAS



SVART GLAS



RANDIGT GLAS



KLAR SPEGEL



**GRID BLYINFATTAT
GLAS**



**DIAMOND
BLYINFATTAT GLAS**



BASIC R2 Taupe, Randig glas



BELLA Synchron mörk ask



BELLA SYNCRON MIKROLAMINAT

Lucktjocklek	18 mm
Kärna	18 mm spånskiva, E-1
Yta	MEL
Baksida	Samma som ytmönstret i MEL
Kantlist	Ytfärgad 1 mm ABS-band
Lim	PUR-lim
Leveranstid	Standardmått + specialmått ca 15 arbetsdagar
Prisgrupp (Pg)	15702 standardmått, 157092 specialmått, 0904 kantlistning



Bella Synchron Vit
Trästruktur



Bella Synchron Sand
Trästruktur



Bella Synchron
Anthracite
Trästruktur



Bella Synchron Svart
Trästruktur



Bella Synchron Ljus
Ask



Bella Synchron Ask



Bella Synchron Mörk
Ask



Bella Synchron Valnöt



Bella Synchron Ek



Bella Synchron Goya



Bella Cafe

OBS! I samband med luckbeställning, ange ådringsriktning.

Bella Synchron: Som standard är mönsterriktningen på luckorna vertikal (max luckhöjd 2730 mm), men horisontellt mönster finns på begäran. Om ådringsriktningen vrids horisontellt är maximal luckhöjd 1214mm.

Bella Cafe: Ådringsriktningen på luckorna är vertikal och ytmönstret är horisontellt. Maximal höjd på luckorna är 2500 mm.



SYNCRON MIKROLAMINAT

Lucktjocklek	22 mm
Kärna	22 mm spånskiva, E-1
Yta	MEL
Baksida	Samma som ytmönstret i MEL
Kantlist	Ytfärgad 1 mm ABS-band
Lim	PUR-lim
Leveranstid	Standardmått + specialmått ca 15 arbetsdagar
Prisgrupp (Pg)	15638 standardmått, 15639 specialmått, 15640 brädor, 15641 kantlistning



Ljus Ek



Grå Ek

OBS! I samband med luckbeställning, ange ådringsriktning.

Färgerna är desamma som i Finger Pull lagerluckor. Ådringsriktningen är vertikal (max 2730 mm). Vid horisontell riktning är maxhöjden 1214 mm.





PET-YTBEHANDLADE LUCKOR

Lucktjocklek	18,3 mm
Kärna	18 mm MDF E-1
Yta	PET
Baksida	Svart & antracit → samma som ytmönster i MELAndra färger → Vit MEL
Kantlist	Ytfärgad 1 mm ABS-band
Lim	PUR-lim
Glansgrad	Matt 5, Högblank 95
Leveranstid	Standardmått + specialmått ca 15 arbetsdagar
Prisgrupp (Pg)	15540 standardmått, 15541 specialmått, 15545 bräddor, 15546 kantlistning



32UC Grå Högblank



32VE Polar Vit Högblank



32UI Vit Högblank



32YP Svart Matt



32TA Antracit Matt



32UQ Grå Matt



32US Taupe Matt




32UE Capri 19 mm Vit Matt





Zenit Supermatt Blå



ZENIT & ZENIT ECO SUPERMATT

Lucktjocklek	19 mm
Kärna	Zenit SM → 18 mm MDF-skiva E-1Zenit ECHO SM → 18 mm återvunnen spånskiva
Yta	UV-lackad
Baksida	Samma som ytmönster i MEL
Kantlist	Ytfärgad 1 mm ABS-band
Lim	PUR-lim
Glansgrad	5
Leveranstid	Standardmått + specialmått ca 15 arbetsdagar
Prisgrupp (Pg)	15620 standardmått, 15629 specialmått, 15630 brädor, 15631 kantlistning

ZENIT SUPERMATT



Vit Vit Supermatt



Arena Supermatt



Camel Supermatt



Mocca Supermatt



Cotto Supermatt



Agave Supermatt



Mörkgrön Supermatt



Blå Supermatt



Antracit Supermatt

ZENIT ECO SUPERMATT

Ice Blue Eco
SupermattCashmere Eco
Supermatt

Svart Eco Supermatt



LYX HÖGBLANK

Lucktjocklek	19 mm
Kärna	18 mm MDF-skiva, E-1
Yta	UV-lackad
Baksida	Samma som ytmönstret i MEL
Kantlist	Högbblank Luckor → 2-färgad kantlist. Täcksidor → ytfärgad 1 mm ABS-list.
Lim	PUR-lim
Glansgrad	95
Leveranstid	Standardmått + specialmått ca 15 arbetsdagar
Prisgrupp (Pg)	15601 beige standardmått & täcksidor, 156092 beige specialmått 15602 grå standardmått & täcksidor, 156093 grå specialmått 15603 svart standardmått & täcksidor, 156094 svart specialmått



Vit Högbblank



Beige högbblank




Grå Högbblank



Svart Högbblank





BRILLO HÖGBLANKA LACKADE LUCKOR

Lucktjocklek	19 mm
Kärna	18 mm MDF-skiva, E-1
Yta	MEL högblank lackad
Baksida	Vit MEL
Kantlist	Ytfärgad 1 mmm ABS-llst
Glansgrad	95
Leveranstid	Standardmått + specialmått ca 15 arbetsdagar
Prisgrupp (Pg)	15550 standardmått, 155501 specialmått



Pärlgrå



Kvarts





FENIX NTM 0032 vit
Supermatt



FENIX NTM SUPERMATT LAMINAT

Lucktjocklek	20 mm
Kärna	18 mm spånskiva, E-1
Yta	0,9 mm laminat
Baksida	Ytfärgat 0,7 mm laminat
Kantlist	Ytfärgat 1 mm ABS-band
Lim	PUR-lim
Glansgrad	5
Leveranstid	Standardmått + specialmått ca 15 arbetsdagar
Prisgrupp (Pg)	15520 standardmått, 155201 specialmått, 15521 skivor, 15522 kantlister



0029 Vit



0030 Snövit



0032 Vit



0718 Grå



0725 Ljusgrå



POSTFORMAD LAMINAT R3

Lucktjocklek	18 mm
Kärna	18 mm spånskiva, E-1
Yta	0,5 mm laminat
Baksida	Ytfärgat 0,5 mm laminat
Kantlist	Ytfärgat ABS-band
Kantform	R=3 mm
Leveranstid	Standardmått + specialmått ca 10 arbetsdagar
Prisgrupp (Pg)	15501 Grå 2013NC, 15502 Vit N70QZ, 15500 Skivmaterial



Grå 2013NC



Vit N70QZ

Tillgängliga skivformat

Storlek: 4200 * 295 mm
4200 * 395 mm
4200 * 495 mm
4200 * 595 mm
4200 * 795 mm

Det är möjligt att specificera kantlistningen för board-luckorna i vårt beställningssortiment. Som standard är kantlisten i samma färg som luckan, men du kan alternativt välja vilken annan färg eller vilket annat mönster som helst från kantlisterna i vår board-kollektion.

Luckmodeller: *Bella, Brillo, Fenix, **Luxe högblank (high-glossy),
PET, Syncron, Zenit
* Ej Bella Blanca
** Standard 2-färgad kantlist

ABS-KANTLISTOR



Bella Synchron White



Bella Synchron Sand



Bella Synchron
Antracit



Bella Synchron Svart



Bella Synchron Valnöt



Bella Synchron
Ljusask



Bella Synchron Ask



Bella Synchron
Mörkask



Bella Synchron Ek



Bella Synchron Goya



Bella Cafe



Synchron Ljus Ek



Synchron Grå Ek



Brillo Pärlgrå




Brillo Kvarts



Fenix 0029 Vit



Fenix 0030 Snövit



Fenix 0032 Vit



Fenix 0718 Grå



Fenix 0725 Ljusgrå



Fenix 0720 Svart



Luxe Vit Högblank




Luxe Beige Högblank



Luxe Grå Högblank



Luxe Svart Högblank



Zenit Vit SM



Zenit Arena SM



Zenit Camel SM



Zenit Mocca SM



Zenit Cotto SM



Zenit Agave SM



Zenit Mörkgrön SM



Zenit Blå SM



Zenit Antracit SM



Zenit Ice Blue Eco SM



Zenit Cashmere Eco
SM




Zenit Svart Eco SM



PET 32UC Grå
Högblank



PET 32VE Polarvit
Högblank



PET 32UI Vit
Högblank



PET 32YP Svart Matt




PET 32TA Antracit
Matt



PET 32UQ Grå Matt



PET 32US Taupe Matt



PET 32UE Vit Matt

GLASRAMAR FÖR BORD-LUCKOR

Luckmodeller:	Brillo, Fenix, Luxe Höglblank, PET, Synchron, Zenit, Bella (Ej Bella Blanca)
Standardmått:	Höjd: 278 mm - Bredd: 397-1196 mm - Höjd: 350, 445, 703, 988 mm - Bredd: 297-1196 mm
Specialmått:	Höjd: 279-1196 mm - Bredd: 297-1196 mm
Mått för glasöppning:	Mäts från luckans baksida; luckans yttermått minus 126 mm (både i bredd och höjd). Erforderligt spelrum för glaset (cirka ~2 mm) måste beaktas.
Leveranstid:	Standardmått + specialmått ca 15 arbetsdagar



Klarglas



Etsat glas



Grått glas



Bronsglas



Svart glas



Randigt glas



Klar spegel



**GRID
blyinfattat glas**



**DIAMOND
blyinfattat glas**



BELLA BLANCA MELAMIN

Lucktjocklek	18 mm
Kärna	18 mm spånskiva
Baksida	Ytfärgad MEL
Kantlist	Ytfärgad 1 mmm ABS-list
Färg	Matt vit RAL9016, NCS S 0500-N
Leveranstid	Standardmått + specialmått ca 15 arbetsdagar
Prisgrupp (Pg)	157093 specialmått



BASIC R2


Lucktjocklek:	16 mm
Kärna:	16 mm MDF-skiva
Baksida:	Vit melamin
Kantform:	R = 2 mm

INTEGRA, CLASSIC, SELMA & SOFIA

Lucktjocklek:	19 mm
Kärna:	19 mm MDF-skiva
Baksida:	Målad
Kantform:	R = 2 mm
Leveranstid:	Matt yta: 20 arbetsdagar - Högblank yta: 25 arbetsdagar

SIRENA

Lucktjocklek:	19 mm
Kärna:	19 mm MDF-skiva
Baksida:	Målad
Kantform:	R = 2 mm
Rambredd:	65 mm



BASIC R2 Snövit



BASIC R2 Tarupe



Integra Matt



Sofia R2 Matt




Sirena Matt



Classic Matt



Integra Högblank



Selma R2 Högblank



Sirena Högblank



Classic Högblank



**Integra
Snövit Matt**



Rakennustieto har beviljat våra målade skåpluckor M1-klassificering (BASIC R2, INTEGRA, SOFIA R2, SIRENA, CLASSIC, SELMA R2). En M1-klassificerad produkt är certifierad för låga utsläpp och främjar god inomhusluft.

STANDARDFÄRG



INTEGRA MATT

PG 15260 Standardkulörer standardmått PG 7
PG 15261 Standardkulörer specialmått PG 7
PG 15262 Vit matt specialmått PG 6
PG 15235 Målade täcksidor standardkulörer matt

SOFIA R2

PG 15240 Standardkulörer standardmått PG 3
PG 15241 Standardkulörer specialmått PG 3
PG 15242 Vit matt specialmått PG 2
PG 15235 Målade täcksidor standardkulörer matt

SIRENA MATT

PG 15280 Standardkulörer standardmått PG 12
PG 15281 Standardkulörer specialmått PG 12
PG 15282 Vit matt specialmått PG 10

CLASSIC MATT

PG 15300 Vit matt specialmått PG 14
PG 15301 Standardkulörer standardmått PG 15
PG 15302 Standardkulörer specialmått PG 15
PG 15235 Målade täcksidor standardkulörer matt

BASIC R2

PG 15236 Snövit matt specialmått PG 1

INTEGRA HÖGBLANK

PG 15270 Standardkulörer standardmått PG 9
PG 15271 Standardkulörer specialmått PG 9
PG 15272 Vit högblank specialmått PG 8
PG 15235 Målade täcksidor standardkulörer högblank

SELMA R2

PG 15250 Standardkulörer standardmått PG 5
PG 15251 Standardkulörer specialmått PG 5
PG 15252 Vit högblank specialmått PG 4
PG 15235 Målade täcksidor standardkulörer högblank

SIRENA HÖGBLANK

PG 15283 Standardkulörer högblank standardmått PG 13
PG 15284 Standardkulörer högblank specialmått PG 13
PG 15292 Grå 454 specialmått PG 11

CLASSIC HÖGBLANK

PG 15303 Standardkulörer högblank standardmått PG 16
PG 15304 Standardkulörer högblank specialmått PG 16
PG 15235 Målade täcksidor standardkulörer högblank